

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 55250041000116953709

Дата «17» января 2025 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Омской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области в Тарском районе

Советская ул., д. 100, г. Тара, Омская область, 646530

Тел. (381-71) 2-44-85 Факс (381-71) 2-44-85 Email: tara@55.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

территориальный отдел Управления

Роспотребнадзора по Омской

области в Тарском районе

646530, Омская область, г. Тара, ул.

Советская, 100

« 13 » 02.2025 г.

№ 58/ПВ

(место выдачи предписания)

Мною, Пушкаревой Ольгой Михайловной, ведущим специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Бюджетного общеобразовательного учреждения "Междуреченская средняя
общеобразовательная школа " Тарского муниципального района Омской области

ИНН 5535005279, ОГРН 10255012012381

646511 Омская область Тарский район с. Междуречье ул. Центральная, 56

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", а именно: не организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части проведения лабораторно-инструментальных исследований в соответствии с утверждённой программой производственного контроля (не представлены протоколы лабораторно-инструментальных исследований).

- п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: в учебных кабинетах: кабинет начальных классов №1, кабинет начальных классов №3, кабинет начальных классов №4, кабинет русского языка №12, кабинет математики №10, учебные доски не оборудованы дополнительным источником искусственного освещения (софит).

- п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: умывальная раковина, возле обеденного зала и унитаза в туалете для девочек (2 этаж) имеет дефекты и повреждения в виде трещин, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- Согласно экспертному заключению № 761 Тр/Л от 10.02.2025г. Органа инспекции (аттестат аккредитации ОИ № RARU.710032. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных, лиц от 24.04.2015г.) к протоколу испытаний параметров освещённости ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе" № 40/ФФ от 03.02.2025г, (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.511540. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 11.09.2015г.), параметры освещённости, с датой измерения 03.02.2025г. не соответствуют требованиям п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 144 пп.15 таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по фактическому общему искусственному освещению фактическое общее искусственное освещение в кабинете:

- кабинет информатики, доска, составляет 144 люкс, при норме не менее 500 люкс,
- кабинет информатики, 1 ряд ,1 парта, составляет 247 люкс, при норме не менее 300 люкс,
- кабинет информатики, 1 ряд ,3 парта, составляет 246 люкс, при норме не менее 300 люкс,
- кабинет информатики, 2 ряд ,1 парта, составляет 226 люкс, при норме не менее 300 люкс,
- кабинет информатики, 2 ряд ,3 парта, составляет 234 люкс, при норме не менее 300 люкс,

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Бюджетному общеобразовательному учреждению «Междуреченская средняя общеобразовательная школа» Тарского муниципального района Омской области:

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований	Срок устранения нарушений
1	Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части проведения лабораторно-инструментальных исследований в соответствии с утверждённой программой производственного контроля (представить протоколы лабораторно-инструментальных исследований).	до 30.07.2025г.

	<u>Основание:</u> п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены постановлением № 28 от 28.09.2020г. главного государственного санитарного врача РФ; п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований заключить договор с любой аккредитованной компаний о проведении лабораторно-инструментальных исследований, в рамках программы производственного контроля.</i>	
2	Оборудовать доски в учебных кабинетах: кабинет начальных классов №1, кабинет начальных классов №3, кабинет начальных классов №4, кабинет русского языка №12, кабинет математики №10, дополнительным источником искусственного освещения (софит). <u>Основание:</u> п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований укомплектовать учебные кабинеты: кабинет начальных классов №1, кабинет начальных классов №3, кабинет начальных классов №4, кабинет русского языка №12, кабинет математики №10, дополнительными источниками искусственного освещения (софит).</i>	до 30.07.2025г.
3	Оборудовать умывальная раковина, возле обеденного зала и унитаза в туалете для девочек (2 этаж) без дефектов и механических повреждений; <u>Основание:</u> п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований установить умывальную раковина, возле обеденного зала и унитаза в туалете для девочек (2 этаж) без дефектов и механических повреждений, для проведения влажной уборки и обработки дезинфицирующими средствами.</i>	до 30.07.2025г.
4	Обеспечить уровень искусственного освещения в учебных кабинетах: - в учебном кабинете информатики, Предоставить в ТО Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе (646530, Омская область, г. Тара, ул. Советская, д. 100) протоколы испытаний, проведенных аккредитованной лабораторией. <u>Основание:</u> п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 144 таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований провести замену источников искусственного освещения в учебных кабинетах и провести дополнительные измерения..</i>	до 30.07.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Бюджетного общеобразовательного учреждения "Междуреченская средняя общеобразовательная школа" Тарского муниципального района Омской области

ИНН 5535005279, ОГРН 10255012012381

646511 Омская область Тарский район с. Междуречье ул. Центральная, 56

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Контролируемое лицо вправе предоставить сведения, позволяющие визуально оценить устранение нарушений обязательных требований санитарного законодательства в предписании:

- представить протоколы лабораторно-инструментальных исследований проведенных в рамках программы производственного контроля, протоколы испытаний параметров освещенности в учебном кабинете информатики, , фото-видео материалы, подтверждающие проведения работ по устранению дефектов санитарно-технического оборудования умывальной раковины, возле обеденного зала, унитаза в туалете для девочек (2 этаж), документы, подтверждающие приобретение санитарно-технического оборудования; фото-видео материалы и документы, подтверждающие приобретение или установку источников искусственного освещения (софит) в учебные кабинеты начальных классов №1, кабинет начальных классов №3, кабинет начальных классов №4, кабинет русского языка №12, кабинет математики №10

перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены

в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований

Сведения о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе Е-mail: tara@55.rospotrebnadzor.ru с досылком на бумажном носителе по адресу (Советская ул., д. 100, г. Тара, Тарский район, Омская область, 646530 Тел.: (381-71) 2-28-81, Факс: (381-71) 2-28-81, в срок в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного наказания в виде административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг (ГИС ТОР КНД: <https://knd.gosuslugi.ru>).

Предписание об устранении выявленных нарушений, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования, сроки и порядок обжалования предписания в судебном порядке определены в Главе 24 АПК РФ, Главе 22 КАС РФ.

Обжалование предписания не приостанавливает его действие, за исключением оснований, установленных в ч.9 ст.40, ч.7 ст. 90.2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Ведущий специалист-
эксперт
территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора
по Омской области
в Тарском районе

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

О.М. Пушкарева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «13» февраля 2025г.

(подпись)

Мугак Н.А.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений от «13» февраля 2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Комитет образования Администрации Тарского муниципального района Омской области, 646530; Омская область, Тарский район, г. Тара, пл. Ленина, 21